





PAVE
100%
DRENANT

ÉCOLOGIQUE




PAVIMENTO PAVEMENT I | PAVEMENT



| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 20 x 16,5 x 5 | 12 | 99 |
| 20 x 16,5 x 6 | 12 | 125 |
| 20 x 16,5 x 8 | 8,6 | 153 |




PAVIMENTO UNI UNI PAVEMENT | PAVEMENT UNI




| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 22,2 x 11 x 5 | 11,5 | 99 |
| 22,2 x 11 x 6 | 11,5 | 125 |
| 22,2 x 11 x 8 | 8,2 | 153 |
| 22,2 x 11 x 10 | 6,7 | 195 |

PAVIMENTO HOLANDA HOLLAND PAVEMENT | PAVEMENT HOLLANDE




| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 20 x 10 x 4 | 16,2 | 82 |
| 20 x 10 x 5 | 12,6 | 99 |
| 20 x 10 x 6 | 12,6 | 125 |
| 20 x 10 x 8 | 9 | 153 |
| 20 x 10 x 10 | 9 | 195 |

PAVIMENTO HEXÁGONO HEXAGONE PAVEMENT | PAVEMENT HEXAGONE




| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 20 x 17,5 x 5 | 11,1 | 99 |
| 20 x 17,5 x 8 | 7,9 | 153 |

PAVIMENTO QUADRADO SQUARE PAVEMENT | PAVEMENT CARRÉ



| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 11,5 x 11,5 x 5 | 11,83 | 99 |
| 10 x 10 x 6,5 | 8,1 | 130 |
| 20 x 20 x 6 | 12 | 125 |
| 25 x 25 x 6 | 14 | 125 |

PAVIMENTO RETANGULAR RECTANGULAR PAVEMENT | PAVEMENT RECTANGULAIRE





| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 10 x 5 x 6 | 10,71 | 125 |

PAVIMENTO CLÁSSICO CLASSIC PAVEMENT | PAVEMENT CLASSIQUE




| DIM. (cm) X - Y - Z | m ² P/PALETTE (P/PALLET) - (P/PALETTE) | PESO (kg/m ²) WEIGHT - POIDS |
|------------------------|--|---|
| 17,4 x 11,6 x 8 | 8,2 | 153 |





MÉTHODE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

100% Perméable

Haute porosité

Facilité en couleur application

Diminue l'imperméabilisation des sols

Impede a Deslocação das Águas Poluídas para os Rios, riachos, Entre Outros
Empêche les eaux polluées de se rendre dans les rivières, les ruisseaux et autres.

Capacité de drainage

Idéal pour les espaces publics à circulation intense

Bas prix



Des variations dans la consistance de la couleur peuvent être causées par des variations inévitables de la tonalité des agrégats et des liants, efflorescences calcaires peuvent se produire

CORES | COLORS | COULEURS

| | | |
|---|--|--|
|  CASTANHO Brown - Marron |  AMARELO Yellow - Jaune |  CINZA Gray - Gris |
|  SALMÃO Salmon - Saumon |  OCRE Ocher - Ocre |  PRETO Black - Noir |
|  VERDE Green - Vert |  BRANCO White - Blanc |  VERMELHO Red - Rouge |
|  AZUL Blue - Bleu | | |

